



TIIVISTEET

PELTIKATTEISIIN







M 82

M82 on kaikille peltikatoille sopiva butylikumipohjainen tiivistysaine, joka muodostaa kumimaisen pinnan ja kestävästi tiiviste. Tuotetta suositellaan aina katoille, joiden kaltevuus on alle 11,3°. Sinisen värinsä ansiosta se erottuu asennusvaiheessa hyvin.

M82 Transparent sopii erinomaisesti yleistiivistysaineeksi, kun liimausominaisuudet eivät ole toivottavia. Sitä voidaan käyttää esimerkiksi kattokourujen ja ikkunapeltien tiivistykseen. Ikkunapeltiä asennettaessa on tärkeää käyttää irrotettavaa tiivistettä.



Tuotteen yleistiedot:

- Tiivistysaine kaikille viistoille peltikatoille
- 0,3 litran patruuna riittää noin 25 juoksumetrille
- Levityslämpötila -20...+70 °C
- Kiehumispiste 150...200 °C
- Leimahduspiste 290 °C
- Pakkasenkestävä
- UV-suojattu
- Irrotettava
- Viiden vuoden varastointikestävyys


400050	Abra M82	Sininen	12 x 0,3 litraa
400051	Abra M82	Läpinäkyvä	12 x 0,3 litraa
400055	Abra M82 -pussi	Sininen	12 x 0,6 litraa





Steel Profile Sealer

Steel Profile Sealer (SPS) on butyylikumipohjainen tiivistysmassa, jonka tärkein käyttökohde on trapetsiprofiloidusta pellistä tehtyjen katteiden tiivistys. SPS soveltuu erityisesti loivien kattopeltien väliseen tiivistykseen.



Tuotteen yleistiedot:

- Erinomainen tarttuvuus kaikkiin peltikattomateriaaleihin
- Levityslämpötila -20...+70 °C
- Vaaleanharmaa väri
- Nopea levitys
- Pakkasenkestävä
- UV-suojattu
- Viiden vuoden varastointikestävyys

400060	Steel Profile Sealer	Harmaa	12 x 0,3 litraa
--------	----------------------	--------	-----------------

400065	Steel Profile Sealer -pussi	Harmaa	12 x 0,6 litraa
--------	-----------------------------	--------	-----------------

Saumausöljy 80



Saumausöljy 80 perustuu kuivumattomiin öljyihin ja on tarkoitettu kaikille peltikatoille, joiden kaltevuus on yli 11,3°. Saumausöljy turpoo joutuessaan kosketuksiin veden kanssa, mikä tapahtuu saumassa. Siksi tuotetta ei saa ohentaa. Saumausöljy sopii erinomaisesti levykattojen pitkittäis- ja poikittaissaumauksiin.

Tuotteen yleistiedot:

- 1 l riittää noin 100 juoksumetrille
- Ei sisällä liuotinaineita
- Ei häiritsevää hajua
- Levityslämpötila -10...+70 °C
- Levitetään siveltimellä tai kastamalla
- Kymmenen vuoden varastointikestävyys

400000 Saumausöljy 80


5 litran astia

400001 Saumausöljy 80

12 x 1,0 litraa

Suosittelvat Kittipistoolit ja lisävarusteet

Muovinen "non-drip"-kittipistooli



Kittipistooli vakiopatruunoille. Automaattinen "non-drip"-toiminto ja vahvistettu akseli. Erityissuutin M300 (400710) sopii tähän pistooliin.

400703

Kittipistooli "non-drip", sininen

Kappaleittain

Akkukäyttöinen kittipistooli

Kittipistooli, jossa on säädettävä syöttönopeus ja automaattinen peruutustoiminto. Pistoolin mukana toimitetaan kaksi akkua ja laturi. Erikoissuutin M600 (400712) sopii pusseille tarkoitettuun akkukäyttöiseen kittipistooliin.



400730

Akkukäyttöinen kittipistooli patruunoille

Kappaleittain

400735

Akkukäyttöinen kittipistooli pusseille

Kappaleittain

Suosittelavat Kittipistoolit ja lisävarusteet

Kittipistooli 600



Kittipistooli 600 ml:n pakkauksille ja vakiopatruunoille. Suokappale pusseille (400721) sisältyy toimitukseen.

- Hyvä välitys jäykille saumausmassoille (250 kg)
- "Non-drip"-toiminto
- Softgrip-kädensijat
- Ruostumaton varsi

400716

Kittipistooli 600

Kappaleittain

Akkukäyttöinen kittipistooli



Akkukäyttöinen kittipistooli 600 ml:n pakkauksille ja vakiopatruunoille. Toimitukseen sisältyvät säilytyslaatikko, 10,8 voltin akku ja pikalaturi.

- Akku kestää 20–40 patruunaa
- 80 %:n lataus saavutetaan 25 minuutissa.
- Helppo säätää nopeutta käytön aikana
- Nopeus jopa 10 mm/s.
- Hyvä välitys (250 kg)

400724


Akkukäyttöinen kittipistooli

Kappaleittain

400728

Kittipistoolin akku

Kappaleittain



Katso ohjevideo Sunchem AB:n kanavalta osoitteesta
www.youtube.com

Erityissuutin M300



Saumamassa levitetään saumaan, kun nauha on asennettu, mikä vähentää pellin naarmuuntumisen riskiä. Suutin ohjaa saumamassan tarkasti saumaan.

Sopii vihreään "non drip" -kittipistooliin (400703)

400710

Erityissuutin M300 patruunoille

Kappaleittain

Erityissuutin M600



600 ml:n M82/Tix-pusseille.
Sopii kittipistooleihin 400716 ja 400735.
Toimii muuten kuten M300.

400712

Erityissuutin M600 pusseille

Kappaleittain

Suukappale



Suukappale 400721



400722 Suukappale
erityissuuttimelle M600


400721	Suukappale 163	Keltainen, L 140 mm	Kappaleittain
400722	Suukappale 063	Keltainen, L 120 mm	Kappaleittain

Saumausöljysivellin 1 litran saumausöljypullolle



Sivellin kierretään kiinni saumausöljypulloon, ja öljy voidaan levittää sen avulla saumaan vaivattomasti.

200285	Saumausöljysivellin 1 litran saumausöljypullolle	Kappaleittain
200287	XL-saumausöljysivellin 1 litran saumausöljypullolle	Kappaleittain

An aerial, high-angle photograph of a dense urban area, likely in Sweden. The buildings are multi-story and feature a variety of colors, including yellow, orange, and grey. The roofs are predominantly dark grey or black, with some red and green roofs visible. The streets are narrow and winding, and there are some green spaces and trees interspersed among the buildings. The overall scene is a vibrant and detailed view of a city's architecture.

Ruotsissa kehitetyt ABRA-tuotteet on suunniteltu hankaliin olosuhteisiin riippumatta siitä, missä päin maailmaa ammattimaista peltityötä tehdään.



Sunchem AB

Box 69, S-433 21 Partille.
Telefon +46 31 447310.
info@sunco.se